

Saugos duomenų lapas

Colorex Titan

Pakeičia datą: 2017-04-26

Patikrinimo data: 2018-10-09

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Prekės pavadinimas: Colorex Titan

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Rekomenduojamas panaudojimas: Dažai

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Gamintojas

Įmonė: Hagmans Nordic AB
Adresas: Box 112
Pašto indeksas: 511 10
Miestas: Fritsla
Šalis: ŠVEDIJA
E-paštas: info@hagmansnordic.com
Telefonas: +46 (0)320 18900
Pagrindinis puslapis: www.colorex.se

1.4. Pagalbos telefono numeris

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

CLP-klasifikacija: Remiantis medžiagų ir mišinių klasifikavimo ir ženklinimo taisyklėmis, produkto negalima klasifikuoti kaip pavojingo.

2.2. Ženklinimo elementai

Atsargumo priemonių frazės

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Papildoma informacija

EUH208 Sudėtyje yra oktilinonas (ISO), Chlor-2-metil-3(2H)-izotiazolonas su 2-metil-3(2H)-izotiazolonu. Gali sukelti alerginę reakciją.

VOC: Šio produkto sudėtyje yra daugiausiai 130 g VOC/L. Ribinė vertė yra 130 g VOC/L (kat.A/d)

2.3. Kiti pavojai

Sudėtyje yra biocidinių produktų: C(M)IT/MIT (3:1) Sudėtyje yra biocidai, siekiant apsaugoti dažų plėvelės: OIT IPBC. diuronas (ISO) Gali sukelti alerginę reakciją.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai

Medžiaga	CAS Nr.	EB-Nr.	REACH Reg. Nr.	Koncentracija	Pastabos	CLP-klasifikacija
----------	---------	--------	----------------	---------------	----------	-------------------

Saugos duomenų lapas

Colorex Titan

Pakeičia datą: 2017-04-26

Patikrinimo data: 2018-10-09

oktilinonas (ISO)	26530-20-1	247-761-7	01-2120768921-45	< 0,05%		Acute Tox. 4;H302 Acute Tox. 3;H311 Skin Corr. 1B;H314 Skin Sens. 1;H317 Acute Tox. 3;H331 Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1;H410
mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7] 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1)	55965-84-9	-	01-2120764691-48	< 0,0015%		Acute Tox. 3;H301 Acute Tox. 2;H310 Skin Corr. 1B;H314 Skin Sens. 1A;H317 Eye Dam. 1;H318 Acute Tox. 2;H330 Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1;H410

Visas H frazių tekstas pateikiamas 16 skyriuje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

- Ikvėpimas:** Išeikite i šviežia ora. Jei nesiliaujate jausti diskomforta, kreipkitės i gydytoja.
- Prarijimas:** Kreiptis į gydytoją, jei didesnis kiekis buvo suvartotas. Nebandykite sukelti vemimo.
- Patekus ant odos:** Nuplaukite oda vandeniu su muilu.
- Sąlytis su akimis:** Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei nesiliaujate jausti diskomforta, kreipkitės i gydytoja.
- Bendra:** Kreipdamiesi i gydytoja parodykite jam saugos duomenu lapa arba etikete.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Jokių specialių rekomendacijų

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės: Gaminys nera tiesiogiai degus. Pasirinkite gesinimo medžiagas, pagristas ugnimi.

Netinkamos gesinimo priemonės: Negesinkite vandens ciurkšle, nes ji gali išplesti ugni.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Gaminys nera tiesiogiai lengvai užsiliepsnojantis. Stenkites neikvepti garu ir dumu - ieškokite švaraus oro.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Konteineriai arti ugnies turėtų būti pašalintas arba aušinama vandeniu. Saugoti, kad nepatektu i aplinka.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Neteikiantiems pagalbos darbuotojams: Apsaugines irangos tipo ieškokite 8 skirsnyje.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Neišpilkite išsiliejusio produkto i nuoteku sistema ir (ar) paviršiaus vandenis.

Saugos duomenų lapas

Colorex Titan

Pakeičia datą: 2017-04-26

Patikrinimo data: 2018-10-09

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Sulaikykite ir surinkite naudodami smeli arba kita sugeriamąją nedegia medžiagą ir sudekite į tinkamas atlieku talpyklas.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Apsaugines irangos tipo ieškokite 8 skirsnyje. Informacija apie saugų tvarkymą, žr. 7 skyrių. Utilizavimo nurodymu ieškokite 13 skirsnyje.

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Vengti patekimo ant odos ir į akis. Darbo metu nevalgykite, negerkite ir nerukykite.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Saugokite nuo karščio (pvz., saulės spinduliu). Pasirupinkite, kad laikymo metu neužšaltų.

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

Profesinio poveikio riba: Sudėtyje nėra medžiagų, apie kurias reikia pranešti.

8.2. Poveikio kontrolė

Atitinkamos techninio valdymo priemonės: Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerukyti.

Asmeninės apsaugos priemonės, akių/veido apsauga: Jei yra purslu patekimo į akis pavojus, užsidekite apsauginius akinius.

Asmeninės apsaugos priemonės, rankų apsauga: Alergiškiems asmenims gali sukelti alerginę reakciją. Esant tiesioginiam kontaktui su oda, muvėkite apsaugines pirštines: Jei pirštines užsiterše, jas nedelsdami pakeiskite, o rankas nuplaukite muilu ir vandeniui. Pirštines turi atitikti EN 374. Medžiagos tipas ir storis Nitrilo kaučiukas. >0,4 mm. Prasiskverbimo laikas: > 480 min.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Parametras	Vertė / vienetas
Būsena	Klampus skystis.
Spalva	Pagal produkto specifikaciją
Kvapąs	Silpnas
Tirpumas	Tirpumas vandenyje: Tirpus
Sprogtamosios (sprogiosios) savybės	Nėra duomenų
Oksidavimo savybės	Nėra duomenų

Parametras	Vertė / vienetas	Pastabos
pH (tirpalas, skirtas naudoti)	Nėra duomenų	
pH (koncentratas)	Nėra duomenų	
Lydimosi taškas	Nėra duomenų	
Užšalimo temperatūra	Nėra duomenų	
Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas	Nėra duomenų	
Plūpsnio temperatūra	Nėra duomenų	

Saugos duomenų lapas

Colorex Titan

Pakeičia datą: 2017-04-26

Patikrinimo data: 2018-10-09

Garavimo greitis	Nera duomenu	
Degumas (kietų medžiagų, dujų)	Nera duomenu	
Degumo ribos	Nera duomenu	
Sprogimo ribos	Nera duomenu	
Garų slėgis	Nera duomenu	
Garų tankis	Nera duomenu	
Santykinis tankis	Nera duomenu	
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo	Nera duomenu	
Savaiminio užsidegimo temperatūra	Nera duomenu	
Skilimo temperatūra	Nera duomenu	
Klampa	Nera duomenu	
Kvapo atsiradimo slenkstis	Nera duomenu	

9.2. Kita informacija

Parametras	Vertė / vienetas	Pastabos
Tankis	1,0-1,3 kg/dm ³	

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas

Nereaguoja.

10.2. Cheminis stabilumas

Produktas yra stabilus, jei naudojamas pagal tiekejo nurodymus.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Nežinoma.

10.4. Vengtinios sąlygos

Pasirupinkite, kad laikymo metu neužšaltų.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Stiprus oksidatoriai. Stiprus šarmai/ Stiprios rūgštys.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Nežinoma.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie toksinį poveikį

Ūmus toksiškumas - prarijus: Didelis prarytas kiekis gali sukelti diskomfortą.

Smarkus akių pažeidimas (akių sudirginimas): Gali dirginti akis.

Kvėpavimo takų jautrinimas arba odos jautrinimas: Produkto sudėtyje yra mažas kiekis 5-chloro-2-methyl-2h-isothiazol-3-one [ec no 247-500-7] & 2-methyl-2h-isothiazol-3-one [ec no 220-239-6] (3:1). , oktilinonas (ISO). Alergiškiems asmenims gali sukelti alerginę reakciją.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

Saugos duomenų lapas

Colorex Titan

Pakeičia datą: 2017-04-26

Patikrinimo data: 2018-10-09

12.1. Toksiškumas

Remiantis turimais duomenimis, manoma, kad chemine medžiaga neatitinka klasifikavimo kriterijų.

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Bandymu duomenų nėra.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Bandymu duomenų nėra.

12.4. Judumas dirvožemyje

Bandymu duomenų nėra.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Produkte nėra jokių patvarių, linkusių biologiškai kauptis ir toksišku medžiagu ir jokių labai patvarių ir labai linkusių biologiškai kauptis medžiagu.

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

Nežinoma.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Nešvarias pakuotes reikia išmesti pagal vietinę atliekų šalinimo schema. Venkite be reikalo išpilti į aplinką.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.1. JT numeris: Netaikoma.

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas: Netaikoma.

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s): Netaikoma.

14.4. Pakuotės grupė: Netaikoma.

14.5. Pavojus aplinkai: Netaikoma.

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL II priedą ir IBC kodeksą

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Kita informacija: Cheminės saugos įvertinimas nebuvo atliktas.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Kita informacija: Šis saugos duomenų lapas buvo paruoštas ir yra taikomas tik šiam gaminiui. Jis yra pagrįstas mūsų turimomis žiniomis ir informacija, kurią tiekėjas galėjo pateikti apie gaminį šio dokumento paruošimo metu. Saugos duomenų lapas atitinka saugos duomenų lapų paruošimui taikomus įstatymus pagal 1907/2006/EB (REACH) ir atitinkamus jų pakeitimus.

Pardavėjo pastabos: Pakeitimai buvo padaryti Skirsnio Nr. 1-16.

Saugos duomenų lapas

Colorex Titan

Pakeičia datą: 2017-04-26

Patikrinimo data: 2018-10-09

Svarbių H frazių sąrašas

H301	Toksiška prarijus.
H302	Kenksminga prarijus.
H310	Mirtina susilietus su oda.
H311	Toksiška susilietus su oda.
H314	Smarkiai nudegina oda ir pažeidžia akis.
H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H318	Smarkiai pažeidžia akis.
H330	Mirtina ikvepus.
H331	Toksiška ikvepus.
H400	Labai toksiška vandens organizmams.
H410	Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Dokumento kalba: LT